




Osa komunikace

Hrana zpevnění

Hrana zpevnění



Pevná překážka (např. portál dopravního značení nebo velkoplošná dopravní značka, jejíž příhradové stojky nemají předepsanou vzájemnou vzdálenost)

### 1/ Trasa v nulovém bodu nebo v zářezu s příkopem max. hloubky 0,4 m

Nezpevněná krajnice se dle čl. 9.8.6 ČSN 73 6101 rozšíří v délce nejméně 12 m před překážkou a 4 m za překážkou z 0,75 m na 1,5 m. Svodidlo se použije JSNH4/N2 se sloupky po 4 m a pracovní šířkou 1,3 m, nebo JSNH4/H1 se sloupky po 2 m a pracovní šířkou 0,9 m. Délka svodidla je 8 m (náběh) + 100 m před překážkou a 4 m + 8 m (náběh) za překážkou.

Pracovní šířka je minimální vzdálenost líce svodidla od nejbližší hrany překážky. Překážkou se rozumí konstrukce vyšší než 0,2 m nad terénem

### 2/ Trasa v zářezu s příkopem hloubky větší než 0,4 m

Nezpevněná krajnice se dle čl. 9.8.6 ČSN 73 6101 rozšíří v celé délce nově osazeného svodidla. Šířka rozšířené krajnice je 1,5 m. Při použití svodidla JSNH4/H1 na stávajících trasách D nebo R může být šířka krajnice 1,25 m. Svodidlo se použije JSNH4/N2 se sloupky po 4 m a pracovní šířkou 1,3 m, nebo JSNH4/H1 se sloupky po 2 m a pracovní šířkou 0,9 m. Délka svodidla je 8 m (náběh) + 100 m před překážkou a 4 m + 8 m (náběh) za překážkou.


### 3/ Trasa na násypu

Nezpevněná krajnice se dle čl. 9.8.6 ČSN 73 6101 rozšíří v celé délce nově osazeného svodidla na šířku 1,5 m. Svodidlo se použije JSNH4/N2 se sloupky po 4 m a pracovní šířkou 1,3 m, nebo JSNH4/H1 se sloupky po 2 m a pracovní šířkou 0,9 m. Délka svodidla je 8 m (náběh) + 100 m před překážkou a 4 m + 8 m (náběh) za překážkou.

#### Poznámky:

- Vzory jsou určeny pro použití svodidel NH 4. Pro jiné typy svodidel je nutno pracovní šířky, délky svodidel, rozestupy sloupků a délky náběhů upravit dle příslušných TP.
- Další detaily viz TP 167/2008

c		
b		
a	Oprava dle změny TP 167	1. 2. 2010
	ZMĚNA	DATUM

KRESLIL	Michal Prášil		
KONTROLOVAL	Michal Prášil		
SCHVÁLIL	Ing. Matěj Sborový		
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ			
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4			
NÁZEV CELKU	Stavební úpravy		
NÁZEV VÝKRESU	Rozšíření krajnice pro svodidlo u pevné překážky		
DATUM	6. 9. 2007		
FORMÁT	2 x A4		
MĚŘÍTKO			
DOPLŇUJE	R 3		
DOPLNĚN			
NAHRAZEN			
Č. VÝKRESU	R 2		